

LÍNEA DELUXE

+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

La calidez de la madera, con la resistencia del acero y la durabilidad del galvanizado.

Brinda protección termo-acústica.

Herrajes de calidad y accesorios de estilo.

Cerradura europerfil computada.

¡Ahorras energía! Excelente hermeticidad por su sistema doble contacto y su burlete.

Visor óptico. (*)

Combinable con ventanas de PVC símil madera.

(*)Según modelo.

No hay imposibles.
Ahora, podés tener
la **elegancia** de la
madera con las presta-
ciones del **acero**.



DR000



DR200





DR500



DR180



DR080

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m X 2.05m

PUERTA DOBLE 1.76m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.11m

(Ver colores y modelos disponibles en cuadro de codificación Pág. 14, 15 y 16).

LÍNEA DELUXE WOOD

COLORES DISPONIBLES LÍNEA DELUXE WOOD

14



DR000



DR080



DR180



DR200



DR500

ROBLE*



DN000



DN080



DN180



DN200



DN500

NOGAL*



* IMAGEN A MODO REFERENCIAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | **LÍNEA DELUXE WOOD**

Hojas de acero galvanizadas simil madera, resistente a la lluvia y a los rayos UV.

Inyectada con poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra tipo munición embutida en el marco.

Cerradura europerfil computada.

Burlete de espuma colocado.

Espesor de hoja: 35mm.

Detalles en aluminio (*)

Packaging termocontraíble con telgopor.

(*)Según modelo.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | **LÍNEA DELUXE WOOD**



CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE WOOD

	PUERTA ROBLE		PUERTA NOGAL		PUERTA DOBLE	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Roble	Nogal
LISA	DR000I	DR000D	DN000I	DN000D	DR002	DN002
LISA CON DETALLES	DR080I	DR080D	DN080I	DN080D	DR082	DN082
1 TABL. MACHIMBRADA HORIZONTAL	DR180I	DR180D	DN180I	DN180D	-	-
2 TABLEROS	DR200I	DR200D	DN200I	DN200D	DR202	DN202
5 TABLEROS	DR500I	DR500D	DN500I	DN500D	-	-

+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Pintura gris microtexturada con la resistencia del acero y la durabilidad del galvanizado.

Brinda protección termo-acústica.

Herrajes de calidad y accesorios de estilo.

Cerradura de seguridad o cerradura europerfil computada. (*)

¡Ahorras energía! Excelente hermeticidad por su sistema doble contacto y su burlete.

Visor óptico. (*)

Portadas: vidrio BLINDEX de seguridad colocado.

(*)Según modelo.

Menos es más.

Cerramientos de alta calidad para **espacios minimalistas** y modernos.



DS580



DS500



DSXX4*



DSXX7*

* VER MODELOS DISPONIBLES EN CUADRO DE CODIFICACIÓN.



DS180



DSXX5*



DSXX6*

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m X 2.05m

PORTÓN 2.62m X 2.05m

PORTÓN CORREDIZO 2.62m X 2.10m

PORTÓN LEVADIZO* 3.22m X 2.20m

RESIDENCIAL SIMPLE 1.44m X 2.05m

RESIDENCIAL DOBLE 1.97m X 2.05m

PORTADA PAÑOS LATERALES 1.35m X 2.05m

PORTADA PAÑO SUPERIOR 1.35m X 2.26m

ANCHO DE MARCO 0.11m

*Con puerta de escape.

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación Pág. 20).

LÍNEA DELUXE STYLE



* VER MODELOS DISPONIBLES EN CUADRO DE CODIFICACIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA DELUXE STYLE

Hojas de acero electrocincado.

Pintura en polvo microtexturada gris plomo horneada a 220°.

Inyectada en poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra tipo munición embutida en el marco.

Cerradura de seguridad o cerradura europerfil computada. (*)

Burlete de espuma colocado.

Espesor de hoja: 35mm.


Detalles en aluminio.

Packaging termo contraíble con telgopor.

Portadas: con vidrio de seguridad BLINDEX esmerilado.

(*)Según modelo.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA DELUXE STYLE



*Con vidrio blindex colocado

CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE STYLE

	PUERTA		RESIDENCIAL SIMPLE		RESIDENCIAL DOBLE		AD. PORTADA PAÑOS LATERALES		AD. PORTADA PAÑO SUPERIOR	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
1 TABLERO MACHIMBRADA	DS180I	DS180D	DS185I	DS185D	DS186I	DS186D	DS184I	DS184D	DS187I	DS187D
5 TABLEROS	DS500I	DS500D	-	-	-	-	DS504I	DS504D	DS507I	DS507D
LISA DETALLES VERTICALES	DS580I	DS580D	-	-	-	-	DS584I	DS584D	DS587I	DS587D

	PORTÓN DE ABRIR Derecha	PORTÓN CORREDIZO		PORTÓN LEVADIZO*	MOTOR LEVADIZO
		Izquierda	Derecha		
1 TABLERO MACHIMBRADA	DS183	DS188I	DS188D	DS189E	O200
5 TABLEROS	DS503	DS508I	DS508D	DS509E	O200
LISA DETALLES VERTICALES	DS583	DS588I	DS588D	DS589E	O200

* Con puerta de escape.

+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Pintura blanca brillante con la resistencia del acero y la durabilidad del galvanizado.

Brinda protección termo-acústica.

Herrajes de calidad y accesorios de estilo.

Cerradura de seguridad o cerradura europerfil computada. (*)

¡Ahorras energía! Excelente hermeticidad por su sistema doble contacto y su burlete.

Visor óptico. (*)

Terminación combinable con ventanas de aluminio.

Portadas: vidrio BLINDEX de seguridad colocado.

(*)Según modelo.



D780



D500



D580



D180



D300



D330

Belleza clásica
en la **robustez** del
acero NEXO.



D400



D410*



D430



D200



D230

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m X 2.05m

PORTÓN 2.62m X 2.05m

PORTÓN CORREDIZO 2.62m X 2.10m

PORTÓN LEVADIZO** 3.22m X 2.20m

RESIDENCIAL SIMPLE 1.44m X 2.05m

RESIDENCIAL DOBLE 1.97m X 2.05m

PORTADA VIDRIO LATERAL 1.35m X 2.05m

PORTADA PAÑO SUPERIOR 1.35m X 2.26m

ANCHO DE MARCO 0.11m

**Con puerta de escape.

LÍNEA DELUXE



*MODELO CON VIDRIO PACIFIC COLOCADO.



D785**



DXX5*



DXX4*



D786**



DXX6*



DXX7*

* VER MODELOS DISPONIBLES EN CUADRO DE CODIFICACIÓN. | ** DISPONIBLE PARA MODELOS 7 TABLEROS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA DELUXE

Hojas de acero electrocincado.

Pintura en polvo blanca brillante horneada a 220°.

Mismo tono y brillo que todas las líneas de aluminio Nexo.

Inyectada en poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra tipo munición embutida en el marco.

Cerradura de seguridad o cerradura europerfil computada. (*)

Burlete de espuma colocado.

Espesor de hoja: 35mm.

Detalles en acero inoxidable.


Packaging termo contraíble con telgopor.

Portadas: con vidrio de seguridad BLINDEX esmerilado.

Modelo Sol con vidrio PACIFIC colocado.


(*)Según modelo.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA DELUXE



*Con vidrio BLINDEX colocado

VISTA EXTERIOR



APERTURA DERECHA

APERTURA IZQUIERDA

CUADROS DE CODIFICACIÓN | **LÍNEA DELUXE**

	PUERTA		RESIDENCIAL SIMPLE		RESIDENCIAL DOBLE		AD. PORTADA PAÑOS LATERALES		AD. PORTADA PAÑO SUPERIOR	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
1 TABLERO MACHIMBRADA	D180I	D180D	-	-	-	-	-	-	-	-
2 TABLEROS CIEGA	D200I	D200D	D205I	D205D	D206I	D206D	-	-	-	-
2 TABLEROS 1/2 VIDRIO	D230I	D230D	-	-	-	-	-	-	-	-
3 TABLEROS CIEGA	D300I	D300D	D305I	D305D	D306I	D306D	D304I	D304D	D307I	D307D
3 TABLEROS 1/2 VIDRIO	D330I	D330D	-	-	-	-	-	-	-	-
4 TABLEROS CIEGA	D400I	D400D	D405I	D405D	D406I	D406D	D404I	D404D	D407I	D407D
4 TABLEROS VIDRIO SOL	D410I	D410D	D415I	D415D	D416I	D416D	D414I	D414D	D417I	D417D
4 TABLEROS 1/2 VIDRIO	D430I	D430D	-	-	-	-	-	-	-	-
5 TABLEROS DETALLES HORIZONTALES	D500I	D500D	-	-	-	-	D504I	D504D	D507I	D507D
LISA DETALLES VERTICALES	D580I	D580D	-	-	-	-	D584I	D584D	D587I	D587D
7 TABLEROS DETALLES HORIZONTALES	D780I	D780D	D785I	D785D	D786I	D786D	D784I	D784D	D787I	D787D

CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE

	PORTÓN DE ABRIR	PORTÓN CORREDIZO		PORTÓN LEVADIZO*	MOTOR LEVADIZO
	Derecha ▼	Izquierda ▼	Derecha ▼		
1 TABLERO MACHIMBRADA	D183	-	-	-	-
2 TABLEROS CIEGA	D203	D208I	D208D	D209E	O200
2 TABLEROS 1/2 VIDRIO	D233	-	-	-	-
3 TABLEROS CIEGA	D303	D308I	D308D	D309E	O200
3 TABLEROS 1/2 VIDRIO	D333	-	-	-	-
4 TABLEROS CIEGA	D403	D408I	D408D	D409E	O200
4 TABLEROS VIDRIO SOL	D413	D418I	D418D	D419E	O200
4 TABLEROS 1/2 VIDRIO	D433	-	-	-	-
5 TABLEROS DETALLES HORIZONTALES	D503	D508I	D508D	D509E	O200
LISA DETALLES VERTICALES	D583	D588I	D588D	D589E	O200
7 TABLEROS DETALLES HORIZONTALES	D783	D788I	D788D	D789E	O200

* Con puerta de escape.

La línea Deluxe incorpora un packaging único que garantiza el cuidado de la abertura hasta su colocación en obra. Polietileno termocontraíble de 100 micrones, con esquineros de poliestireno (telgopor) que brinda mayor protección en su estiba y traslado.

La compactación del pack permite ser transportado de forma horizontal sin dañar su estructura.

