



LÍNEA GALVA

## + BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Exclusivo sistema pivotante: permite mantener la continuidad en pisos de porcelanato.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del galvanizado.

Brinda protección termo-acústica.

Cerradura europerfil computada.

Detalles y barral en acero inoxidable.

Vidrio de seguridad BLINDEX. (\*)

(\*)Según modelo.

## TIPOLOGÍAS

**PUERTA MANIJÓN CURVO** 1.26m X 2.25m

**PUERTA MANIJÓN RECTO** 1.15m X 2.05m

**ANCHO DE MARCO** 0.12m



GP500



GP501



GP540



GP541

## GALVA PIVOTANTE



## + BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Cerradura multipunto de 13 anclajes. Pernos fijos y móviles.

Estructura interna reforzada con barrotos de acero. Marco antibarreta.

Refuerzo interno en zona de bisagras.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del galvanizado.

Brinda protección termo-acústica.

Cerradura europerfil computada.

Manijón de bronce patil.

Accionamiento con 1 sola llave.

## TIPOLOGÍAS

**PUERTA** 1.00m X 2.05m

**ANCHO DE MARCO** 0.10m

Cuida a tu familia, entiende tus prioridades.



G310



GALVA SEGURIDAD

31

GALVA



GXX5\*



GXX6\*



G000



G000/A - G007/A CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR  
G000/B - G007/B SIN ACCESO DESDE EL EXTERIOR

GALVA RESIDENCIALES  
GALVA EMERGENCIA



\* VER COLORES Y MODELOS DISPONIBLES EN CUADRO DE CODIFICACIÓN (PÁG. 36 Y 37).

## + BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del galvanizado.

Brinda protección termo-acústica.

Cerradura de seguridad.

Detalles y barral en acero inoxidable. (\*)

Visor óptico. (\*)

(\*)Según modelo.



G770



G780



G700



G090



G300



G330

La tranquilidad de ir a lo seguro. Clásico o moderno, un cerramiento **para toda la vida.**



G400



G410\*



G430



G200



G230

## TIPOLOGÍAS

**PUERTA** 0.90m X 2.05m

**PUERTA Y MEDIA** 1.32m x 2.05m

**PORTÓN** 2.62m X 2.05m

**PORTÓN CORREDIZO** 2.62m X 2.10m

**PORTÓN LEVADIZO** 3.22m X 2.20m

**RESIDENCIAL SIMPLE** 1.44m X 2.05m

**RESIDENCIAL DOBLE** 1.97m X 2.05m

**ANCHO DE MARCO** 0.12m

LÍNEA GALVA



\*MODELO CON VIDRIO PACIFIC COLOCADO.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA GALVA

Hojas de acero galvanizado.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Inyectada en poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra tipo munición embutida en el marco. (\*)

Cerradura de seguridad o cerradura europerfil computada. (\*)

Detalles en acero. (\*)

Modelo Sol con vidrio PACIFIC colocado.

(\*)Según modelo.

## TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA GALVA



VISTA EXTERIOR



## CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA GALVA

PUERTA  
Izquierda | Derecha

<b>LISA CIEGA 0,85m BARRAL ANTIPÁNICO*</b>	G000I/A   G000D/A
<b>LISA CIEGA 0,95m BARRAL ANTIPÁNICO*</b>	G007I/A   G007D/A
<b>LISA CIEGA 0,85m BARRAL ANTIPÁNICO**</b>	G000I/B   G000D/B
<b>LISA CIEGA 0,95m BARRAL ANTIPÁNICO**</b>	G007I/B   G007D/B
<b>3 TABLEROS SEGURIDAD</b>	G310I   G310D
<b>PIVOTANTE CIEGA 1,15m</b>	GP501I   GP501D
<b>PIVOTANTE CIEGA 1,26m</b>	GP500I   GP500D
<b>PIVOTANTE VIDRIO LATERAL 1,15m</b>	GP541I   GP541D
<b>PIVOTANTE VIDRIO LATERAL 1,26m</b>	GP540I   GP540D

\* Con acceso exterior. \*\*Sin acceso exterior.

	PUERTA		RESIDENCIAL SIMPLE		RESIDENCIAL DOBLE		PUERTA Y MEDIA	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
<b>LISA CIEGA 0,85m</b>	G000I	G000D	-	-	-	-	-	-
<b>LISA CIEGA 0,95m</b>	G007I	G007D	-	-	-	-	-	-
<b>LISA CIEGA DETALLES HORIZONTALES</b>	G090I	G090D	G095I	G095D	G096I	G096D	-	-
<b>2 TABLEROS CIEGA</b>	G200I	G200D	G205I	G205D	G206I	G206D	-	-
<b>2 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	G230I	G230D	-	-	-	-	-	-
<b>3 TABLEROS CIEGA</b>	G300I	G300D	G305I	G305D	G306I	G306D	-	-
<b>3 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	G330I	G330D	-	-	-	-	-	-
<b>4 TABLEROS CIEGA</b>	G400I	G400D	G405I	G405D	G406I	G406D	G404I	G404D
<b>4 TABLEROS VIDRIO SOL</b>	G410I	G410D	G415I	G415D	G416I	G416D	-	-
<b>4 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	G430I	G430D	-	-	-	-	-	-
<b>7 TABLEROS HORIZONTAL</b>	G700I	G700D	G705I	G705D	G706I	G706D	-	-
<b>7 TABL. DETALLES ACERO INOXI. BLANCA</b>	G770I	G770D	-	-	-	-	-	-
<b>7 TABL. DETALLES ACERO INOXI. NEGRA</b>	G780I	G780D	G785I	G785D	G786I	G786D	-	-

## CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA GALVA

	PORTÓN DE ABRIR	PORTÓN CORREDIZO		PORTÓN LEVADIZO	MOTOR LEVADIZO
	Derecha ▼	Izquierda ▼	Derecha ▼		
<b>2 TABLEROS CIEGA</b>	G203	G208I	G208D	G209	O200
<b>2 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	G233	-	-	-	-
<b>3 TABLEROS CIEGA</b>	G303	G308I	G308D	G309	O200
<b>3 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	G333	-	-	-	-
<b>4 TABLEROS CIEGA</b>	G403	G408I	G408D	G409	O200
<b>4 TABLEROS VIDRIO SOL</b>	G413	G418I	G418D	G419	O200
<b>4 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	G433	-	-	-	-
<b>7 TABLEROS HORIZONTAL</b>	G703	G708I	G708D	G709	O200
<b>7 TABL. DETALLES ACERO INOXI. BLANCA</b>	G773	-	-	-	-
<b>7 TABL. DETALLES ACERO INOXI. NEGRA</b>	G783	G788I	G788D	G789	O200