



LÍNEA PRESTA PLUS

ACERO | CALIDAD CROSS

PUERTAS DE EXTERIOR Y PORTONES



Una puerta de acero electrocincado que evita la corrosión, más segura y en atractivos modelos.



MOD. 3700



MOD. 3707



MOD. 3708



Imágenes sólo de carácter ilustrativo.



MOD. 3748



MOD. 3751



MOD. 3756



MOD. 3767



MOD. 3783

BLANCO

GRAFITO

○ TERMINACIONES

Imágenes sólo de carácter ilustrativo.



MOD. 3700
BLANCO



MOD. 3700
GRAFITO



MOD. 3707
BLANCO



MOD. 3707
GRAFITO



MOD. 3708
BLANCO



MOD. 3708
GRAFITO



MOD. 3710
BLANCO



MOD. 3710
GRAFITO



MOD. 3748
BLANCO



MOD. 3748
GRAFITO



MOD. 3751
BLANCO



MOD. 3751
GRAFITO



MOD. 3756
BLANCO



MOD. 3756
GRAFITO



MOD. 3767
BLANCO



MOD. 3767
GRAFITO



MOD. 3783
BLANCO



MOD. 3783
GRAFITO

○ CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Hojas estampadas en una sola pieza de acero electrocincado, resuelta en doble contacto rellena con poliuretano inyectado.
- Los bordes laterales y superior están resueltos en doble contacto.
- Modelos 3751 y 3756, con contravidrio de aluminio, sin postigo. Listos para acristalar.
- Modelo 3767, con vidrio float de 4mm esmerilado.
- Modelo 3783 lleva insertos de aluminio en la cara exterior.

MARCOS

- De acero electrocincado, calibre nº 22.
- Con grapas para su instalación.


HERRAJES Y ACCESORIOS

- Cerradura de seguridad doble paleta.
- Bisagra tipo ficha encastrada y soldada en marco y en hoja, pintadas del color de la puerta.

NOTA: Los modelos no incluyen vidrios, manijón, manija ni mirador óptico. Los modelos 3751 y 3756 no incluyen vidrio.


○ MEDIDAS

Medidas exteriores en mm. Medidas nominales sólo para denominación comercial.




○ DETALLES DE SECCIONES DE MARCO

SECCIONES HORIZONTALES



SECCIONES VERTICALES



oblak[®]

seguinos en:

