



Puertas de interior con contramarco regulable estándar y dos manos de base blanca aplicada, lista para pintar.

Modelos clásicos y nuevos pantografiados rectilíneos que combinan con tu proyecto.



# **TIPOLOGÍAS**









MARCO DE CHAPA



MARCO MADERA COMBINADO



MARCO DE CHAPA



**MARCO DE MADERA** 



**KIT DE HERRAJE** 

# MEDIDAS - Exteriores en mm. / MF = Medida Final / STD = Estándar



PUERTAS DE ABRIR		ANO	СНО		ALTO
MEDIDA COMERCIAL		0.70	0.80	0.90	2.20
<b>MF</b> Marco de madera		751	851	951	2235
MF Marco de aluminio fijo		765	865	965	2240
MEDIDA COMERCIAL	0.60	0.70	0.80	0.90	2.00
MEDIDA COMERCIAL  MF Marco de madera	0.60 651	0.70 751	0.80 851	0.90 951	2.00 2035
	0.00	0., 0		0.50	

PUERTAS DE EMBUTIR	ANCHO		ALTO		
MEDIDA COMERCIAL	0.60	0.70	0.80	2.00	
MF Marco combinado	1256	1456	1656	2064	
<b>MF</b> Marco de chapa STD	1226	1426	1626	2064	
MF Marco de chapa Yeso	1227	1427	1627	2084	
MEDIDA COMERCIAL	1.20	1.40	1.60	2.00	
MF Marco combinado	2464	2864	3264	0064	
	2707	2004	3204	2064	
MF Marco de chapa STD	2386	2786	3186	2064	<b>← −</b> 1
					<b>←</b> − ı ı − <b>→</b>

PUERTAS CORREDERA EXTERNA	ANCHO	ALTO	
MEDIDA COMERCIAL	0.80 0.90	2.20	
Medida de Hoja	800 900	2200	
MEDIDA COMERCIAL	0.70 0.80 0.90	2.00	
Medida de Hoja	700 800 900	2000	


#### Cobertura de vanos :

- Hojas de 700 mm, para vanos de hasta 650 mm.
- Hojas de 800 mm, para vanos de hasta 750 mm.
- Hojas de 900 mm, para vanos de hasta 850 mm.

PUERTAS DE HOJA Y MEDIA	ANCHO	ALTO			
MEDIDA COMERCIAL	60+30	2.00			
MF Marco de madera	956	2035			
MF Marco de chapa	970	2040			
MF Marco de aluminio fijo	970	2040			
Solo disponible en Mod. <b>DOMMO LISO</b> .					


MANO IZQUIERDA MANO DERECHA

# CÁLCULOS DE MEDIDAS



## **MEDIDA DE VANO**

La medida mínima del vano se calcula sumando 7 mm a la medida final de la puerta, en alto y laterales.



# **CARACTERÍSTICAS**



HOJAS: de abrir, de embutir, puerta y media, y corredera externa.



- Compuesta por dos paneles de MDF de 9 mm, encolados a un bastidor de madera estabilizada, con relleno de nido de abeja celulósico.
- Dos manos de base blanca aplicada en hoja y marco de madera.



- Pantografiado en ambas caras de la hoja.
- Modelos con 2,20 m de altura: Capri 1 Tablero Recto, Capri 2 Tableros Rectos y PCI, Dommo Lisa, Dommo H, Dommo Vidriada (opcional).
- Modelo liso para puertas de hoja y media (60+30), simple contacto.

#### **MARCOS**

PUERTAS DE ABRIR:



- De madera estabilizada, ranurado, con 2 manos de base blanca aplicada, en altos de 2,00 m y 2,20 m, para tabiques de 10 cm, 15 cm y 20 cm (opcional), con burlete perimetral y kit de contramarco regulable estándar.
- De acero calibre BWG n.º 18 y BWG n.º 22, con burlete perimetral, disponible para tabiques de 10 cm y 15 cm, en alto de 2,00 m. En alto de 2,20 m, marco de acero disponible en BWG n.º 18.
- De aluminio fijo color blanco, con burlete perimetral, en altos de 2,00 m y 2,20 m, para tabiques de mampostería de 10 cm.
- **Novedad**: marcos de acero y aluminio unificados para mampostería y tabique de yeso (para paredes de 10 cm).

#### PUFRTAS DE EMBUTIR.



- Solo en 2,00 m de alto.
- Combinados: partes exteriores en maderas seleccionadas, con 2 manos de base blanca aplicada, y sólida estructura interior de acero.
- De acero: combinación de perfiles de acero calibres BWG n.º 18 y BWG n.º 22.
- En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material.
- Opciones: marcos para paredes tradicionales de 10 cm y 15 cm, y para tabiques de yeso de 10 cm.

#### **HERRAJES Y ACCESORIOS**

PUERTAS DE ABRIR:

- Cerraduras de interior PRIVE 102 con frente acerado.
- Bisagras simple contacto, terminación zinacada, atornilladas al marco y a la hoja en marco de madera.
- Bisagras simple contacto, soldadas y encastradas interiormente al marco, y atornilladas a la hoja en marco de acero.

#### PUERTAS DE EMBUTIR:



- Nueva guía de aluminio y carros mejorados, que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.
- Cerradura estándar PRIVE 120.
- Cubeta

#### PUERTAS CORREDERA EXTERNA:



- Hoja + kit de herraje, para ser montado en una pared interior y cubrir un vano, con suave deslizamiento.
- Cubeta de acero inoxidable.
- Kit de herrajes: riel de aluminio, tapa cenefa, rodamientos y freno, más guía de piso.

#### **OPCIONALES**

PUERTA DE ABRIR:



- Cerradura de seguridad Kallay 4006.
- Cerradura libre/ocupado (baño L/O) PRIVE 106.



# CONTRAMARCOS REGULABLES - CARACTERÍSTICAS




Una excelente solución que resuelve a la perfección la unión de la puerta con la pared que la aloja.


Las piezas de este kit se entregan enforma estándar con la puerta (marco de madera), con dos manos de base blanca aplicada y listas para pintar.

Con los laterales delcontramarco regulable, el instalador cuenta con una tolerancia de hasta 20 mm para ajustar la instalación de la puerta.


Y con la nueva opción de contramarco regulable largo, ideal para Steel Framing, el colocador podrá lograr hasta 37 mm de ajuste en la instalación de la puerta. (Ver gráfico).

### APERTURAS DEL CONTRAMARCO DE 10 CM.







## APERTURAS DEL CONTRAMARCO DE 15 CM.



## APERTURAS DEL CONTRAMARCO DE 20 CM.







# APERTURAS DEL CONTRAMARCO LARGO DE 10 CM.


Opcional: contramarco largo adicional. Ideal Steel Framing.


# APERTURAS DEL CONTRAMARCO LARGO DE 15 CM.


Opcional: contramarco largo adicional, Ideal Steel Framing.


# APERTURAS DEL CONTRAMARCO LARGO DE 20 CM.

Opcional: contramarco largo adicional. Ideal Steel Framing.


















33

33


MARCO DE MADERA







# MEDIDA PUERTA ABIERTA


Puerta de 90 cm, luz de paso según Código Edilicio CABA














118


MARCO DE ALUMINIO

2040/2240





#### SECCIONES HORIZONTALES




956




#### SECCIONES CORREDERA EXTERNA

#### VANO PARA ANCHO NOMINAL DE HOJA



#### VANO MENOR AL NOMINAL



# oblak

www.oblak.com.ar | seguinos en:





